



KVALITA - MADE IN GERMANY

# Garáže • Garážová stání Zahradní domky

ŠIROKÝ PROGRAM S NEOMEZENÝMI MOŽNOSTMI



# HOTOVEDOMY·CZ

**HOTOVEDOMY S.R.O. JE RYZE ČESKOU SPOLEČNOSTÍ  
ZAJIŠT'UJÍCÍ DODÁVKY GARÁŽOVÝCH SYSTÉMŮ NA KLÍČ,  
VE VŠECH MOŽNÝCH VARIANTÁCH.**

Naším cílem je poskytnout plnou škálu všech dostupných variant garážových řešení.

Poskytujeme klientovi plný servis, od konzultace vhodného provedení, přes projektové činnosti, podpora v oblasti vyřízení potřebných povolení až po realizaci a dodání pro Vás toho nejlepšího řešení.

Vybíráme si pouze tradiční, spolehlivé a osvědčené partnery.

Společnost zajišťuje na českém a slovenském trhu exklusivní zastoupení renomovaného Německého výrobce **Siebau Raumsysteme GmbH & Co.KG**.

Dále společnost zastupuje výhradně evropského lídra v oblasti výroby a dodávek betonových prefabrikovaných garáží na klíč **Rekers Betonwerk GmbH & Co.KG**.

V neposlední řadě je společnost schopna v rámci vlastní stavební činnosti zajistit výstavbu garáže na klíč dle individuálního projektu investora.

Ve všech případech Vám můžeme realizovat zakázku včetně potřebných stavebních a terénních úprav, zhotovení základů, dlažby a jiných prací.

*Navštivte naše Ukázkové centrum  
garáží v Praze – Tehovec u Říčan.*

**Více informací získáte na:**



**[www.hotovedomy.cz](http://www.hotovedomy.cz)**

## FINANČNÍ NÁROČNOST POŘÍZENÍ GARÁŽE V NEJČASTĚJŠÍM ROZMĚRU 6 × 3 M VČETNĚ VÝKLOPNÝCH VRAT

	Zděná garáž stavba na klíč	Prefabrikovaná garáž REKERS	Plechová garáž SIEBAU
projektová činnost	5 600 Kč		
vyřízení stavebního povolení	3 500 Kč		
zemní práce	5 900 Kč	3 500 Kč	
základy	12 800 Kč	8 000 Kč	
izolace proti vodě	4 798 Kč		
základová deska	29 000 Kč		
zámková dlažba dodávka na klíč			17 000 Kč
stropní panely / strop	32 567 Kč		
stěny 30cm Porotherm	44 478 Kč		
omítky a malby vnitřní	14 500 Kč		
omítky a malby vnější	26 456 Kč		
hydroizolace střechy	8 000 Kč		
klempířské práce	4 564 Kč		
výklopná vrata vč. montáže	13 700 Kč	v ceně dodávky	v ceně
nátěr podlahy	3 500 Kč		
přesun hmot / doprava z Německa		v ceně dodávky	
lešení	4 500 Kč		
zařízení staveniště	3 000 Kč		
dodávka garáže *		109 000 Kč	49 900 Kč
montáž / osazení garáže *		6 000 Kč	6 000 Kč
přesun hmot / doprava	5 500 Kč	doprava z Německa je zahrnuta v ceně	doprava z Německa je zahrnuta v ceně
VRN ostatní náklady	5 000 Kč		
	<b>227 363 Kč</b>	<b>126 500 Kč</b>	<b>72 900 Kč</b>

\* přesná cena dle místa

	Zděná garáž stavba na klíč	Prefabrikovaná garáž REKERS	Plechová garáž SIEBAU
projektová činnost	227 363 Kč	126 500 Kč	72 900 Kč
vyřízení stavebního povolení	3 měsíce	2 hodiny	1 den
zemní práce	nevyčíslitelné	-	-
základy	2 roky	5 let	10 let



### výhody



### nevýhody

### Zděná garáž

- přizpůsobení dle vlastní potřeby

- dlouhá realizace
- vyšší pořizovací náklady
- hrozí vícenáklady
- dodávka více firem
- minimální záruky
- není možné ji přemístit

### Prefabrikovaná garáž REKERS

- garance konečné pevné ceny
- úspora času
- snadná organizace výstavby
- nehrozí rizika ve srovnání se stavbou na klíč
- větší užitná plocha

- dostupnost těžké techniky
- výběr z typových provedení

### Plechová garáž SIEBAU

- minimální nároky na dodání
- nižší vstupní investice
- garance konečné pevné ceny
- rychlé pořízení
- variabilita
- žádné nároky na údržbu

- omezené dodatečné úpravy
- výběr z typových provedení

# PROČ SI POŘÍDIT MONTOVANOU GARÁŽ SIEBAU?



## PŘEDNOSTI, KTERÉ VÁS PŘESVĚDČÍ:

- certifikovaná výroba z kvalitní oceli se zárukou 10 LET
- elegantní vzhled s venkovní omítkou a výběrem z 8 barevných odstínů
- široká paleta barev, doplňků, rozměrů, typů a kombinací
- jednotlivé garáže, dvojgaráže, řadové garáže, kombinace garáže a carportu
- minimální nároky na údržbu a garance dlouhé životnosti
- výborné konstrukční a statické parametry s možností zvýšení nosností střechy až do 350 kg / m<sup>2</sup>
- k dispozici statické zkoušky (na rozdíl od levných konkurenčních výrobků)
- nízká pořizovací cena (ve srovnání s betonovou nebo klasickou zděnou výstavbou)
- snadná a rychlá montáž již za 1 den, bez použití těžké techniky
- rychlá realizace bez stavebního povolení (dle zastavěné plochy a stavebního zákona)
- odborné poradenství a montáž

## ■ Garáže Siebau stavíme i v zimě!



SIEBAU – TO JE CERTIFIKOVANÁ TRADIČNÍ VÝROBA S NĚMECKOU KVALITOU, PRECIZNOSTÍ A V SOULADU S PLATNÝMI EVROPSKÝMI NORMAMI. ZÁRUKA 10 LET, DLOUHÁ ŽIVOTNOST A ELEGANTNÍ VZHLED JSOU GARANCÍ VAŠÍ PLNÉ SPOKOJENOSTI.



1. Po schválení stavební zakázky začíná výroba Vaší garáže, carportu nebo domku. Veškeré díly jsou zinkovány a stěny navíc opatřeny z venkovní strany kvalitní omítkou v 8 barevných odstínech.



2. Garáže a domky SIEBAU jsou samonosnou stavební konstrukcí založenou na základové desce či obvodových základových pasech. Pro montáž carportu stačí jednoduché betonové patky. Základy připravuje stavitel či stavební firma dle pokynů a předloženého projektu. Garáže a domky jsou dodávány bez podlahy. Po usazení doporučujeme dokončit uvnitř finální podlahu (např. cementový potěr). Důležité je dodržení rovinnosti základu.



3. Výrobky SIEBAU jsou přepravovány vždy v rozloženém stavu z důvodu snadnější manipulace a ekonomičtější přepravy. Je nutné počítat s dostatečným manipulačním prostorem pro montáž a přepravní vozidlo.



4. Montáž se provádí ručně bez použití těžké techniky pomocí hmoždin a šroubů. Průměrná váha standardní garáže (2,97 x 5,86 m) se pohybuje kolem cca. 600 kg. Montáž jednogaráže, domku či carportu je velmi rychlá a hotová za 1 den. Výrobek je možné ihned po montáži používat. (vlevo: fotografie montáže carportu)



5. V rámci našich služeb jsme schopni zajistit stavební přípravu na osazení garáže, carportu nebo domku NA KLÍČ. Na základě požadavků jsme schopni zajistit stavební úpravy: rozměrové, konstrukční a další individuální řešení.



Navštivte nás  
také na internetu...

[www.siebaucz.cz](http://www.siebaucz.cz)



## TOP DESIGN. NEJLEPŠÍ KVALITA. INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ.

### Kvalita ve všech detailech ...

Značkové produkty Siebau jsou oceňovány již více než 60 let po celé Evropě. Atraktivní design výrobků, vysoká kvalita zpracování, dlouhá životnost, výběr nejlepších materiálů, vše „Made in Germany“, to vše směřuje k úspěšnému prodeji výrobků Siebau. Následující strany nabízejí velké množství nápadů a podnětů. Nechte se inspirovat. Naši specialisté rádi navrhnu úpravy podle individuálních představ.

... již od r. 1965



### Obsah

#### Garáže

- Garáže strana 7
- Garáže s nástavbou garáž. stání strana 8
- Dvojgaráže strana 9
- Řadové garáže strana 10
- Provedení se sedlovou střechou strana 11
- Projektová řešení strana 12
- Velkoprostorové garáže strana 14

#### Garážová stání / Carporty

- Carporty pro jedno vozidlo strana 15
- Carporty XL strana 16
- Řadové carporty strana 17
- Projektová řešení strana 18
- Nástavbové carporty pro betonové garáže strana 20

#### Víceúčelové stavby

- Box na popelnice / Kužárna strana 20
- Sklad řeziva

#### Zahradní domky

- Typy MZH strana 21
- Typ s pultovou střechou strana 22
- Typ s bočním přístřeškem strana 23
- Projektová řešení strana 24

#### Technické údaje

- Vybavení strana 25
- Rozměry garáží / carportů strana 26
- Rozměry zahradních domků strana 27
- Rozměry víceúčelových staveb strana 27



*Garáž, profilovaná stěna pozink (bez omítky), výklopná vrata*

## Garáže

Klasik mezi evropskými garážemi:  
Elegantní nový design, rovná nebo profilovaná stěna,  
moderní barevné provedení, rozsáhlý výběr  
příslušenství.

Kvalitní výroba a zpracování oceňovaná po celé Evropě -  
„Made in Germany“.

Jak se promění standard v individuální řešení?  
Zde naleznete několik příkladů.



*Garáž, rovná stěna s omítkou, výklopná vrata, boční dveře, prodloužená střecha vpředu*

Konstrukce: vysoce kvalitní ocel, zušlechtěná  
alu-zinkováním „Galvalume“, které zaručuje 5-6-krát  
vyšší ochranu proti korozi oproti běžnému žárovému  
zinkování. Žádné následné úpravy zinkovaných ploch  
nebo povrchů s omítkou nejsou nutné.



*Garáž, rovná stěna s omítkou, výklopná vrata*



*Příklad zeleně na střechu*



*Kombinace garáže s garážovým stáním, rovná stěna s omítkou, sekční vrata*

## Garáže s nástavbou garážového stání

Rovnováha mezi požadavkem na více prostoru a estetickým provedením, která je přizpůsobena architektonicky vzhledu Vašeho domu.

Systém kombinace garáží a garážových stání přesvědčí elegancí a individualitou.

Zašlete nám Vaše představy spolu s jednoduchou skicou, nebo nám zavolejte. Kreativité se meze nekladou.



*Kombinace garáže s garážovým stáním, profilovaná stěna s omítkou, výklopná vrata, boční dveře*



*Kombinace garáže s garážovým stáním, rovná stěna s omítkou, výklopná vrata*

**Fotogalerii dalších garážových projektů naleznete na internetu...**



**[www.siebaucz.cz](http://www.siebaucz.cz)**





*Dvojgaráž, uvnitř průchozí, profilovaná stěna s omítkou, výklopná vrata*

## Velkoprostorové garáže / Dvojgaráže

Potřebujete více prostoru pro druhý automobil, kola, přívěs a pod.?

Siebau nabízí garáže (dvojgaráže), volitelně oddělené uvnitř mezistěnou nebo průchozí.

Máte na výběr mezi širokými sekčními vraty, nebo dvěma výklopnými vraty.



*Dvojgaráž, uvnitř průchozí, profilovaná stěna s omítkou, výklopná vrata*



*Velkoprostorová garáž, rovná stěna s omítkou, sekční vrata, okno*



*Dvojgaráž, uvnitř s mezistěnou, profilovaná stěna s omítkou, výklopná vrata*



Řadová garáž, profilovaná stěna s omítkou, výklopná vrata, objekt z 2x 13 ks garáží

## Řadové garáže

Stavební společnosti a ostatní stavebníci se již desetiletí spoléhají při plánování, konstrukci a výstavbě na Siebau jako partnera.

Velké projekty s individuálním střihem jsou pro nás velkou výzvou.



Řadová garáž, výklopná vrata



Řadová garáž, rovná stěna s omítkou, výklopná vrata (8 garáží v řadě)



*Dvojaráž se sedlovou střechou, sekční vrata*

## Garáže se sedlovou střechou

Oblíbené garáže se sedlovou střechou od Siebau: individuální a nevšední provedení, prostorné a vhodné ke klasické výstavbě.

Střešní krytina v imitaci tašky, v různých barvách, široký výběr příslušenství.

**Navštivte nás také na internetu...**  
[www.siebaucz.cz](http://www.siebaucz.cz)



*Dvojaráž se sedlovou střechou, výklopná vrata, okno*



*Garáž se sedlovou střechou, výklopná vrata*



*Kombinace garáže s garážovým stáním, sedlová střecha, výklopná vrata*



*Dvojgaráž se zahradní nástavbou a navazující velkogarží*

## Projektová řešení

Individuální představy stavebníka, například při zvláštnostech pozemku nebo požadavcích na více prostoru pro extra-vozidla: výzva pro konstruktéry Siebau, standard umí každý!



*Garáž pro motocykly a kola se zahradní nástavbou*



*Projektové řešení, dvojgaráž se zahradní nástavbou*

**Fotogalerii dalších garážových projektů naleznete na internetu...**



**[www.siebaucz.cz](http://www.siebaucz.cz)**



*Areál řadových garáží, profilovaná stěna, výklopná vrata*

## Projektová řešení

Siebau vyrábí také garáže v nestandardních rozměrech podle stavebního pozemku. Vaším návrhům nejsou kladeny žádné hranice.



*Areál řadových garáží, profilovaná stěna, výklopná vrata*



*Garáž se zahradní nástavbou (vstup ze strany)*



*Garáž – domek na kola s 2-křídlymi dveřmi, profilovaná stěna s omítkou*



Velkoprostorová dvojgaráž, profilovaná stěna s omítkou, sekční vrata, světlý průjezdný rozměr vrat 3500 mm

## Velkoprostorové garáže

Osvědčené konstrukce garáží Siebau tvoří základ pro velkoprostorové garáže. Uplatnění nacházejí po celé Evropě, například pro přepravní firmy, požární a další záchranné sbory.

Obzvláště jsou vhodné pro obytné přívěsy, vozidla se střešní nástavbou, stavební výška 3500 a 4500 mm.

U tohoto typu garáží je na výběr mezi jednostěnným a izolovaným provedením.



Velkoprostorová trojgaráž, sekční vrata s prosklením



Velkoprostorová garáž, sekční vrata s prosklením



Velkoprostorová garáž, kombinace s řadovou garáží



*Carport s jedním stáním, prosklená střecha, boční stěnové výplně: vlnitý nebo děrovaný profil*

## Carporty s jedním stáním

Nová generace carportů Siebau: čistá individualita!

Střešní a stěnové prvky lze volně kombinovat.

Zinkovaná konstrukce, výškově stavitelné podpěry, integrovaný žlab pro odvod vody.



*Carport s jedním stáním, zadní stěnová výplň: dřevo s průhledem, posuvné dveře do zahrady, posunutí podpěr*



*Carport s jedním stáním, standard, pozink, posunutí podpěr k rohům*



*Carport s jedním stáním*



*Carport s dvojitým stáním bez středových podpěr jako dodatečná krytá parkovací plocha*

## Carport

Toto provedení velkoprostorového carportu nabízíme s nebo bez středových podpěr.

Všechny ostatní detaily odpovídají provedení carportů s jedním stáním.

**Fotogalerii dalších projektů  
carportů naleznete na internetu...**



**[www.siebaucz.cz](http://www.siebaucz.cz)**



*Carport s e stěnovými výplněmi ze dřeva a oceli*



*Carport s dvojitým stáním a stěnovými výplněmi (prosklení)*



*Carport s dvojitým stáním bez středových podpěr, stěnové výplně*





*Řadové carporty v obytné zóně jako soukromá parkovací místa*

## Carporty – Řadová stání

Tato strana ukazuje příklady různých sestav carportů.

Samozřejmě i zde je možné kombinovat stěnové a střešní prvky.



*Řadový carport, stěnové výplně pozink*



*Řadový carport, stěnové výplně vlnitý profil*



*Řadový carport, stěnové výplně vlnitý profil*



Projektové řešení carportu

## Projektová řešení

Konstrukce carportu se zahradní nástavbou. U objektu zobrazeném nahoře byl design přizpůsoben požadavku zastřešení vstupní části rodinného domu.

Fotogalerii dalších projektových řešení naleznete na internetu...

 [www.siebaucz.cz](http://www.siebaucz.cz)



Carport s integrovanou zahradní nástavbou



Carport s dvojitým stáním a velkoprostorovou zahradní nástavbou



Velkoprostorový carport



*Konstrukce carportu se stěnovými výplněmi: vlnitý ocelový profil a pletená mříž*

## Projektová řešení

Stejně jako u garáží a víceúčelových staveb od Siebau nebudou Vaším požadavkům stát v cestě žádné konstrukční překážky.

Pošlete nám Vaše podněty a obrázky.

Poradíme Vám, naplánujeme a zrealizujeme Váš projekt s maximální péčí.



*Carport, upravený pro základ ve sklonu*



*Carport – atypická konstrukce, uzavřeno stěnovými výplněmi a sekčními vraty*





Nástavbový carport pro betonovou garáž

## Carport nástavbový pro betonové garáže

Vyvinutý speciálně jako doplněk pro betonové garáže, nástavbový carport pro betonové garáže disponuje všemi znaky kvality a možnostmi příslušenství nového systému carportů Siebau.

... Vyžádejte si zdarma náš odborný prospekt.

## Příklady víceúčelových staveb



Úložný prostor (box) na řezivo



Kuřárna



Víceúčelová stavba



Zahradní domek MZH 2

## Zahradní domky – typ MZH

Zahradní domky značky Siebau jsou extrémně stabilní, prostorné a mají mnohostranné využití.

Fotogalerii dalších zahradních domků naleznete na internetu...

 [www.siebaucz.cz](http://www.siebaucz.cz)



Zahradní domek MZH 2



Zahradní domek MZH 3 s 2-křídlymi dveřmi



Zahradní domek MZH 3 s 1-křídlymi dveřmi



Zahradní domek s pultovou střechou typ PGH

## Zahradní domky – typ PGH

Prostorný typ zahradního domku s přídatnými větracími otvory. Robustní ocelová konstrukce je ošetřena alu-zinkem. Boční a zadní stěnové díly z profilovaného plechu s omítkou.

Typ PGH obdržíte v provedení s plochou střechou...



Zahradní domek s pultovou střechou typ PGH



Systémová vnitřní výbava

Praktické systémy vnitřní výbavy nabízí Siebau pro všechny typy zahradních domků.



Zahradní domek se sedlovou střechou typ SGH, s bočním přístřeškem a oknem

## Zahradní domky – typ SGH

... nebo typ SGH v provedení se sedlovou střechou s nebo bez bočního přístřešku.



Zahradní domek se sedlovou střechou typ SGH, s bočním přístřeškem



Zahradní domek se sedlovou střechou typ SGH

Fotogalerii dalších zahradních domků naleznete na internetu...



[www.siebaucz.cz](http://www.siebaucz.cz)



*Projektové řešení obytné oblasti: nebytové prostory s prodloužením střechy nad vstup do domu*

## Projektová řešení

Kompletní design Siebau, vždy jiný, žádný standard.  
Jedinečný na trhu.

Příklady individuálních projektových řešení ve veřejném  
i soukromém sektoru.



*Projektové řešení obytné oblasti: nebytové prostory s prodloužením střechy nad vstup do domu*



*Řadové zahradní domky jako nebytové prostory u novostavby*




*Zahradní domek, s 2-křídlymi dveřmi, oknem a prodloužením střechy vpředu*



## System odvětrání u garáží


Vlhkost uvnitř garáže může díky tomu rychle uniknout a vozidlo dobře osychá.




## Ideální komponenty pro variabilní provedení

### Možnosti vybavení:

1. exkluzivní (sekční) vrata
2. boční dveře
3. okno, také s ochrannou mřížkou
4. elektrický pohon vrat (bez obrázku)
5. vnitřní nátěr (bez obrázku)
6. odvod vody dozadu, dopředu, nebo integrovaný okap
7. oddělený prostor pro nářadí (bez obrázku)
8. spád střechy dopředu (bez obrázku)
9. přesah střechy vpředu
10. dodatečné lakování plochy střechy (bez obrázku)
11. zvýšená nosnost střechy až do 350 kg/m<sup>2</sup>
12. antikondenzační ochrana spodní části střechy (bez obrázku)
13. zazelenění střechy garáže nebo carportu
14. omítkový nástřik atiky (bez obrázku)




## System vnitřní výbavy




### Základní sada č. 1

skládá se ze dvou svislých podpěr, plechového regálu a regálového koše




### Víceúčelová sada č. 2

skládá se ze dvou svislých podpěr, po 2ks ramene regálu hloubka 200 mm a 300 mm




### Zahradní sada č. 3

skládá se ze dvou svislých podpěr, 4ks držáků na nářadí, 2ks vodorovné adaptérové lišty (kolejnice) a 2ks univerzálních držáků




### Sada na jízdní kola č. 4

skládá se ze dvou svislých podpěr, 2ks vodorovné spodní lišty, 2ks upevňovacího lanka, 2ks vodorovné adaptérové lišty



### Sada na pneumatiky č. 5

skládá se ze dvou svislých podpěr, 4ks držáků na pneumatiky



### Elektrosada č. 6

Elektrosada odlišná pro rovnou a profilovanou stěnu (udejte výšku garáže / domku), skládá se z předmontovaných dílů: ocelový nosný C-profil, 1x propojovací krabice, 4x zásuvka 230V, 1x vypínač na světlo (Přípojku k domácí elektrosíti zajišťuje stavebník.)

Všechny díly vnitřní systémové výbavy k dostání také jednotlivě – možnost vzájemně kombinovat.

## Rozměry garáží

### Standardní garáže – plochá střecha

Výklopná / sekční vrata

Hloubka (m)	Výška korpusu vpředu (m)	Šířka (m) – samostatná a nástavbová garáž
5,03	2,34 2,51/2,72 3,00*	2,55
5,24		2,76
5,44		2,97
5,86		3,17
6,89		3,38
7,93		3,58
8,96		4,00

\* při maximální šířce 3,17m

### Velkoprostorové garáže – plochá střecha

Sekční vrata

Hloubka (m)	Výška korpusu vpředu (m)	Šířka (m) – samostatná a nástavbová garáž
5,44	2,51	5,45 5,86
5,86		
6,89		
7,93		
8,96		

### Malé garáže – plochá střecha

Výklopná / sekční vrata\*\*  
2-křídle dveře

Hloubka (m)	Výška korpusu vpředu (m)	Šířka (m) – samostatná a nástavbová garáž
2,76	2,34	2,55 / 2,76 /
2,97**		2,97 / 3,17 /
3,38**		3,38 / 3,58

### Garáže se sedlovou střechou

Hloubka (m)	Výška korpusu vpředu (m)	Šířka (m) – samostatná a nástavbová garáž
Rozměry na poptávku		

Rozměry u projektových řešení na poptávku

## Rozměry carportů

### Carporty – plochá střecha

Spád střechy dozadu

Hloubka (m)	Výška korpusu vpředu (m)	Šířka (m) – samostatný a nástavbový carport
5,03	2,34 2,51	2,55 / 2,76 / 2,97 / 3,17 / 3,38 / 4,00 / 5,45 / 5,86
5,24		
5,44		
5,86		
6,89		
7,93		
8,96		

### Carporty – plochá střecha

Spád střechy do strany

Hloubka (m)	Výška korpusu vpředu (m)	Šířka (m) – samostatný a nástavbový carport
5,07	2,34 2,51	2,55 2,75 3,00 3,20
5,48		
5,90		
6,93		
7,97		
9,00		

### Carport se zahradní nástavbou

Hloubka (m)	Výška korpusu vpředu (m)	Šířka (m) – samostatný a nástavbový carport
Rozměry na poptávku		

### Carport nástavbový pro betonové garáže

Spád střechy do strany

Hloubka (m)*	Výška korpusu vpředu (m)	Šířka (m) – samostatný a nástavbový carport
do 5,50	přizpůsobí se rozměrům betonové garáže	2,55
do 5,80		2,76
do 7,00		2,97
do 8,00		3,17
do 9,00		3,38

\* Hloubka se přizpůsobí rozměru betonové garáže

Rozměry u projektových řešení na poptávku

## Rozměry zahradních domků

### Standardní zahradní domky

Hloubka (m)	Výška korpusu vpředu (m)	Šířka (m) – samostatný a nástavbový domek	Světlost dveří (cm)
1,72	2,22	1,72	94 x 198
1,93		1,93	
2,55		2,55	
2,76		2,76	

### Zahradní domky MZH

Typ	Vnější rozměry (cm) š x hl x v (vpředu/vzadu)	Zastavěná plocha (m <sup>2</sup> )	Hmotnost(kg)	Světlost dveří (cm)
MZH1 - plochá střecha	193 x 110 x 226/222	2,10	ca.170	94 x 198
MZH2 - plochá střecha	193 x 193 x 226/222	3,70	ca.210	
MZH2 - sedlová střecha	193 x 193 x 222/241	3,70	ca.220	
MZH3 - plochá střecha	297 x 193 x 226/222	5,70	ca.280	
MZH4 - plochá střecha	297 x 255 x 226/222	7,60	ca.300	

### Zahradní domky PGH – pultová střecha

Typ	Vnější rozměry (cm) š x hl x v (vpředu/vzadu)	Zastavěná plocha (m <sup>2</sup> )	Hmotnost(kg)	Světlost dveří (cm)
PGH1	213 x 213 x 243/222	4,50	295	94 x 198
PGH2	233 x 213 x 243/222	5,00	310	
PGH3	296 x 213 x 243/222	6,30	370	
PGH4	213 x 233 x 243/222	5,00	310	
PGH5	213 x 296 x 243/222	6,30	340	
PGH6	233 x 233 x 243/222	5,50	325	
PGH7	296 x 296 x 243/222	8,80	420	

Rozměry korpusu včetně přesahů střechy: vpředu 400 mm, vzadu 130 mm, po stranách 15 mm

### Zahradní domky SGH – sedlová střecha

Typ	Vnější rozměry (cm) š x hl x v (šířít)	Zastavěná plocha (m <sup>2</sup> )	Hmotnost(kg)	Světlost dveří (cm)
SGH1	213 x 213 x 262	4,50	320	94 x 181
SGH2	233 x 213 x 265	5,00	340	
SGH3	296 x 213 x 276	6,30	435	
SGH4	213 x 233 x 262	5,00	340	
SGH5	213 x 296 x 262	6,30	375	
SGH6	233 x 233 x 265	5,50	355	
SGH7	296 x 296 x 276	8,80	455	

Rozměry korpusu bez přesahů střechy: vpředu 400 mm, vzadu 200 mm, po stranách 200 mm, sklon střechy 18°

### Přístřešek SD pro zahradní domky SGH

umístění vlevo nebo vpravo

Typ	Výška přístřešku venkovní (m)	š x hl (m)	Hmotnost(kg)
SD1 - SD7	1,85	1,15 x hloubka SGH *	ca. 50 – 60

\* Pozor na přesahy střechy!

## Rozměry víceúčelových staveb

### Víceúčelový carport typ CP

doplněním stěnových výplní, popřípadě posuvných dveří jako kuřárna nebo box na popelnice

Hloubka (m)	Výška korpusu vpředu (m)	Šířka (m)
1,74	2,34	2,13
		2,97
		3,58
		5,03

### Box na řezivo

Typ	Hloubka (m)	Výška korpusu vpředu (m)	Šířka (m)	Objem (m <sup>3</sup> )
SHS1	1,09	2,11	2,00	3,2
SHS2		2,22	3,00	5,0

Rozměry u projektových řešení na poptávku

# Výrobní program SIEBAU



## Garáže • Carporty



## Zahradní domky



## Montované haly



## Skladovací technika



Výhradní zastoupení Siebau Raumsysteme GmbH & CO.KG pro ČR a SR  
Hotovedomy s.r.o.  
U Remízku 187, 252 62 Tehovec  
[www.siebaucz.cz](http://www.siebaucz.cz)

Realizace: Insidea.cz  
Změny vyhrazeny  
Vydání 02/2012