

HOBBYTEC

# LETNÍ ZAHRADY

NEOMEZENÝ KOMFORT & PRECIZNÍ ZPRACOVÁNÍ







# PROMĚŇTE SVOU TERASU V OÁZU KLIDU A POHODY

Prodlužte si léto s letní zahradou SunParadise. Díky možnostem fixních nebo posuvných bočních stěn si můžete terasu užívat za každého počasí. Interiér se navíc v chladných dnech s dostatkem slunce rychle vyhřeje a poskytne vám příjemné teplo.

## LETNÍ ZAHRADA

Letní zahrada SunParadise promění vaši terasu v relaxační zónu. Kvalitní konstrukce a zaměření na maximální transparentnost zvýší prosvětlení prostoru a dodá vám pocit svobody. Když se s večerem ochladí, nebo se zhorší počasí, stačí zatáhnout boční stěny a z terasy máte útulný obytný prostor.

Letní teplé dny si pak užijete v harmonickém propojení s přírodou. Zastřešit můžeme každou terasu, třeba i tu vaši.

Zastřešení s nosnými profily vně i uvnitř  
HAWAII 40

Zastřešení s nosnými profily uvnitř  
HAWAII 60

Skládací stěna, okna, dveře  
FIESTA 42

Posuvná stěna  
IDEAL 38

Celoskleněný posuvný systém  
VG 15/VG 17

Celoskleněná posuvná, skládací stěna  
FREESLIDE/FANTASY





# PŘÁNÍ & MOŽNOSTI

K čemu budete letní zahradu používat? Chcete stěny posuvné, skládací jako harmonika, nebo skládací za roh? Všechny tyto otázky a mnoho dalších si je třeba ujasnit před výběrem správného produktu. Pomocí tohoto dotazníku můžete najít odpovědi a zjistíte, jaká letní nebo zimní zahrada pro vás bude nejvhodnější. Náš odborník s vámi vaše volby zkonzultuje a přidá k nim svůj profesionální názor.

## 1. POUŽITÍ

- sezónní zastřešení
- přezimování rostlin
- celoroční obytný prostor
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## 2. TYP STŘECHY

- prosklená
- plochá
- plochá se světlíkem
- prosklená fasádní stěna
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## 3. ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ

- posuvné dveře
- otočné dveře
- otočné stěny
- skládací stěny
- posuvné skládací stěny
- okna
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## 4. SPOJENÍ S BUDOVOU

- stále propojené
- dveře do domu nebo na terasu
- skládací systém
- posuvné dveře
- skleněná příčka
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## 5. ZASKLENÍ

- jednoduché
- izolační dvojsklo
- izolační trojsklo
- protisluneční
- protihlukové
- bezpečnostní tepelně tvrzené
- bezpečnostní vrstvené
- samočistící
- izolační „heat mirror“
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## 6. VĚTRÁNÍ / CHLAZENÍ

- sklopné okno
- strešní okno
- válcový ventilátor
- ventilátor
- klimatizace
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## 7. ZASTÍNĚNÍ

- Vnější strana
- střecha
  - postranní
- Vnitřní strana
- střecha
  - postranní
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_

## 8. OVLÁDÁNÍ STÍNÍCÍCH PRVKŮ

- automatické
- manuální
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## 9. VYTÁPĚNÍ

- vytápěný prostor
- temperovaný prostor
- nevytápěný prostor
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## 10. PODLAHA

- beton
- parkety / dřevo
- laminát
- podezdívka
- dlažba
- kámen / přírodní nebo umělý
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## 11. OSVĚTLENÍ

- LED
- nepřímé osvětlení
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_

# SYSTÉMY ZASTŘEŠENÍ TERAS

Trávit s rodinou více času na zahradě, bavit se s přáteli u společného grilování nebo jen tak relaxovat. K tomu všemu vám pomůžou naše promyšlené systémy zastřešení teras.

Počasí není vždy takové, jaké bychom si přáli. A v takových chvílích přichází ke slovu naše systémy zastřešení teras. Poskytují ochranu před větrem a deštěm, v letních měsících i příjemný stín. Vyberte si z široké nabídky variant otvírání, kvalitních práškových barev a doplňků, jako je LED osvětlení. To vše je pak podtrženo čistým a nadčasovým designem.

Vyberte si řešení na míru vašim potřebám:

HAWAII 40

Velkorysé sezónní zastřešení, prodloužení letní sezóny na cca. 200 dní.

HAWAII 60

Uzavřená letní zahrada, nabízí celoroční ochranu před nepřízní počasí a užívání bez kompromisů na cca. 250 dní v roce.

→ **Celoroční zimní zahrada k užívání po celý rok bez jakýchkoliv kompromisů.**

HAWAII 80

(Užívejte 365 dní v roce).

Využijte naše dlouholeté Know-How a informujte se u obchodního zástupce.

SYSTÉMY ZASTŘEŠENÍ TERAS	LETNÍ ZAHRADY		ZIMNÍ ZAHRADY
	HAWAII 40	HAWAII 60	HAWAII 80
Umístění	vně / uvnitř	uvnitř	uvnitř
Druh skla	jednoduché / izolační	jednoduché / izolační	izolační
Tvar střechy	všechny typy	všechny typy	všechny typy
Izolační prvky	pouze sklo	pouze sklo	všechny konstrukční komponenty
Rozměry	neomezené	neomezené	neomezené
Doba užívání	cca. 200 dní v roce	cca. 250 dní v roce	365 dní v roce
Základová deska	neizolovaná	částečně izolovaná neizolovaná	izolovaná
Použití	terasa parkovací stání bazén zádveří	terasa bazén zádveří	obytný prostor rozšíření obytného prostoru
Střešní větrání	ventilátor střešní okno	střešní okno	ventilátor střešní okno
Zastínění	vně i uvnitř	vně i uvnitř	vně i uvnitř







### HAWAII 40

Ať už chcete pouze lehké subtilní zastřešení, nebo rozlehlou celkově zasklenou terasu, systém HAWAII 40 si vás získá pečlivou konstrukcí a důrazem na maximální transparentnost.

Střešní tvary v čistém a nadčasovém designu, ať už chcete střechu pultovou, rovnou, sedlovou nebo jakoukoliv jinou. Díky variabilním profilům se nosnost střešní konstrukce může účinně přizpůsobit veškerým požadavkům na statiku. Je možné stavět malé přístřešky až po velkoplošné zastřešení s rozponem do šesti metrů. Zastřešení je navíc možné kdykoliv rozšířit, aniž by utrpěl celkový vzhled stavby.

#### NEIZOLOVANÉ SYSTÉMY BEZ PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ

- díky stavebnicovému systému s nosnými profily vně a uvnitř můžeme nabídnout bezpočet různých tvarů
- možnost zabudovat LED světla do vnitřních profilů
- zasklení s tloušťkou 8 - 31 mm
- kombinovatelný se všemi typy posuvných i skládacích stěn
- přesah střechy až 800 mm u všech provedení
- integrovaný okapový žlab se skrytým svodem
- dokonalý vzhled celoplošného zasklení

#### POUŽITÍ

Zastřešení teras a pergol, parkovacích stání, plaveckých bazénů nebo vstupních zón.



Střecha kolem rohu



Sedlová střecha



Střecha s přesahem



















### FIESTA 42

Široký systém zasklení obsahující skládací stěny, okna i dveře. Promyšlený systém hliníkových profilů bez přerušení tepelných mostů, konstruovaných na míru pro široké možnosti využití.

Skládací stěna se může skládat ze středu dovnitř nebo ven a doprava nebo doleva. První panel může sloužit jako dveře a vybavit se cylindrickou vložkou s klikou uvnitř nebo vně. Možné jsou i kombinace s otočnými, sklopnými a sklopně otvíravými okny. Všechny typy provedení mají stejnou stavební hloubku, lze je tedy kompaktně spojit bez zapuštění.

#### NEIZOLOVANÉ SYSTÉMY BEZ PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ

- komplexní, široce variabilní systém
- libovolná kombinace typů skládacích stěn, dveří, oken a fixních prvků
- varianty skládacích stěn s horním zavěšením a dolním pojezdem
- dodatečné profily pro spoje jakéhokoliv druhu
- možnost otevírání dovnitř i ven (skládací stěny, dveře)
- k dispozici překlopná spodní kolejnice do podlahy - možnost posunu kolem rohu, bez sloupků
- různé kliky a madla pro všechny varianty
- různé typy zábradlí pro uzavření balkonů
- dveře s vícebodovým zamykáním pro maximální bezpečnost
- tloušťka skla až 27 mm

#### POUŽITÍ

Zastřešení balkonů, showroomů a teras. Balkónové zábradlí, kancelářské dělící stěny a kryté vstupní zóny.



Skládací stěna využita jako zasklení bazénu.





## POSUVNÁ STĚNA

### IDEAL 38

Systém posuvných stěn skládající se z hliníkových profilů bez přerušení tepelných mostů. Hodí se zejména pro velkoplošná řešení.

Díky systému nerezových kuličkových ložisek vám IDEAL 38 poskytne maximální komfort zcela tichého otevírání. Vysoce kvalitní a léty osvědčená eloxovaná kolejnice zaručuje dlouhodobé užívání bez známek opotřebení, a to ať už od koleček nebo vnějších vlivů.

#### NEIZOLOVANÉ SYSTÉMY BEZ PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ

- nastavitelná kolečka
- eloxované pojezdové kolejnice
- možnost jedné až čtyř pojezdových drah
- maximální rozměry až 16 metrů šířky a 2,6 metru výšky

Zasklení balkonů, posezení, showroomů a teras.

Vhodné i pro kancelářské dělicí stěny nebo kryté vstupní zóny.





## CELOSKLENĚNÁ - POSUVNÁ STĚNA

### VG 15/VG 17

Celoskleněné posuvné stěny VG15 a VG17 tvoří maximálně kompaktní a lehké hliníkové profily s velkoplošným zasklením. Získají si vás svou transparentností a designem.

Oba posuvné systémy je možné dodat v rozpětí od dvou do pěti drah (VG17 i v provedení se šesti drahami).

Posuv jednotlivých panelů je zajištěn kuličkovými ložisky a funkcí unašeče pro automatický posun všech panelů při zavírání. Systém je zpravidla vybaven samozamykacím zámkem s odemykáním uvnitř.

Tento typ posuvné stěny se hodí jako ochrana před prachem, větrem i nepřízní počasí. Ideální je ale hlavně pro zasklení balkonů a teras, nebo jako dělicí prvek do interiéru.

Mnohostranné prvky umožňují maximální otevření a to i kolem rohu.

#### CELOSKLENĚNÝ SYSTÉM BEZ IZOLACE

- propracovaný design
- řešení pro 90° rohy bez použití rohových sloupů - pojezdové vozíky mohou mít dvojité kolečka
- možné kombinace libovolných počtů drah
- pojezdová kolejnice a spodní kolejnice do podlahy jsou oddělené díly, jde s ním pracovat samostatně
- kování zámků a zapuštěná zámková rozeta
- možné užití i v interiéru

#### POUŽITÍ

Zasklení balkonů, teras, posezení a showroomů.

Dělicí příčka v kancelářích a další interiérová využití, například pro zasklení šatních skříní, vitrín, příček a sprchových koutů.

#### ČÍM SE LIŠÍ VG15 A VG17 ?

VG17 je propracovanější verze obsahující promyšlený odvod vody, více - dílnou spodní kolejnici a nastavitelné pojezdové vozíky.













## CELOSKLENĚNÁ POSUVNÁ STĚNA / STOHOVATELNÁ

### FREESLIDE / FANTASY

S tímto celoskleněným posuvným skládacím systémem za roh se váš balkón promění v útulný a mnohostranně využitelný prostor ideální pro trávení volného času. Získáte prostor navíc a zvýšíte si komfort bydlení.

Decentní a přizpůsobivý systém. Ochrání váš balkón před větrem, deštěm a znečištěním a prodlouží jeho využitelnost od jara až do pozdního podzimu.

Jednotlivé panely celoskleněného posuvného systému můžete odsunout i za roh, kde jsou pohodlně skryté a uvolní vám tak prostor.

Pro větší komfort jsou křídla vybavena vertikálními rámovými profily a těsněním.

Celá obsluha, otvírání i zavírání je tak extrémně snadná a umožní vám čistit vnější i vnitřní okenní plochy.

#### CELOSKLENĚNÝ SYSTÉM BEZ IZOLACE

- řešení rohů pro všechny úhly v rozpětí 90° - 270°
- standardem výškově nastavitelný profil
- k dispozici i varianta s rámy
- tichý chod komponentů
- horizontální provedení pojezdových koleček
- minimální prostorové nároky při složení / složení za roh
- profily zapuštěné do podlahy
- k dispozici různé úchyty a kování zámku
- lze instalovat transparentní těsnění dorazů a mezer pro dokonalý efekt průhlednosti

#### POUŽITÍ

Zasklení balkonů, posezení, showroomů a teras.

Vhodné i pro kancelářské dělicí stěny nebo kryté vstupní zóny.







**HOBBYTEC**